

HAUSTÜRREN

up
FENSTER & TÜREN



NEO LINE

NEO LINE

■ Modellübersicht



Abweichungen möglich. Abbildungen entsprechen nicht immer dem Lieferstandard.



■ NEO 1

mit Ganzglas-Seitenteil | Glas: Satinato | Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Schwarzstahl-Griffstange 800 mm | PG 2



■ NEO 1

Glas: G 1313 mattiertes Glas mit
klaren Streifen | Farbe: DB 703
Eisenglimmer | Aufsatzfüllung |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 2

mit Ganzglas-Seitenteil | Glas: G 1313 mattiertes
Glas mit klaren Streifen | Farbe: RAL 3004 Purpurrot
Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange
1600 mm | PG 2



■ NEO 2

Glas: G 1313 mattiertes Glas
mit klaren Streifen | Farbe: RAL
7016 Anthrazitgrau Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange
1600 mm | PG 2



■ NEO 3

Glas: G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: RAL 7022 Umbragrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Designsockel 2.205.03 | Schwarzstahl-Griffstange 1200 mm | PG 2



■ NEO 3

mit Ganzglas-Seitenteil | Glas: Satinato | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 800 mm | PG 2




■ NEO 4

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 1200 mm | PG 2



■ NEO 5

Glas: Mastercarré | Farbe: DB 703 Eisenglimmer | Aufsatzfüllung | Griff: Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm | PG2



■ NEO 5

mit Ganzglas-Seitenteilen | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: RAL 7039 Quarzgrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG2



■ NEO 6

mit Ganzglas-Seitenteil | Glas: G 500-25
mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe:
RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange
800 mm | PG 2



■ NEO 6

Glas: G 1311 mattiertes Glas mit klaren
Streifen | Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 7

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 7

Rahmen – Edelstahloptik | Glas:
G 1312 mattiertes Glas mit
klarem Streifen | Farbe: RAL
7016 Anthrazitgrau Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange
1600 mm | PG 2



■ NEO 8

mit Ganzglas-Seitenteil | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2

Alle Füllungsmodelle haben im Standard ISO 3-fach Verglasung und 48mm starke Einsatzfüllung



■ NEO 8

Glas: G 1310 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 9

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm | PG2



■ NEO 10

Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand | Schwarzstahl-
Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 10

Glas: Satinato | Farbe: DB 703
Eisenglimmer | Aufsatzfüllung |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG2



■ NEO 11

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 11

Glas: Satinato | Farbe: RAL 9007 Graualuminium Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG2



■ NEO 12

mit Ganzglas-Seitenteilen | **Glas:** G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 12

Glas: G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand | **Dekor:** AnTeak / RAL 9005 | Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm | PG 2



■ NEO 13

Glas: Satinato | Farbe: DB 703
Eisenglimmer | Aufsatzfüllung |
Schwarzstahl-Griffstange 1400 mm |
PG2



■ NEO 13

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung |
Schwarzstahl-Griffstange 1400 mm | PG2



■ NEO 14

mit Ganzglas-Seitenteil | Glas: Satinato | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 1400 mm | PG 2



■ NEO 14

Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem
Rand | Farbe: RAL 9007 Graualuminium
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Designsockel 2.205.03
Schwarzstahl-Griffstange 1400 mm | PG 2



■ NEO 15

Glas: Satinato | Farbe: RAL 7022
Umbragrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm | PG 1



■ NEO 15

Glas: G 1459 mattiertes Glas mit
klarem Streifen | Farbe: RAL 9006
Weißaluminium Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-
Griffstange 1600 mm | PG 1




■ NEO 16

mit Ganzglas-Seitenteil | Glas:
G 500-25 mattiertes Glas mit klarem
Rand | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 1

■ NEO 16

Dekor: Turner Oak Toffee /
RAL 9005 | Aufsatzfüllung
| Designsockel 2.205.03 |
Schwarzstahl-Griffstange
1600 mm | PG 1





■ NEO 17

Dekor: Sheffield Oak Concrete /
RAL 9005 | Aufsatzfüllung |
Schwarzstahl-Griffstange 800 mm |
PG 1



■ NEO 17

mit Ganzglas-Seitenteil |
Glas Seitenteil: G 5003 mattiertes
Glas mit klaren Streifen | Farbe:
RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange
1600 mm | PG 1



■ NEO 18


mit Ganzglas-Seitenteil |
Glas Seitenteil: G 5003 mattiertes
Glas mit klaren Streifen |
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Designsockel 2.105.03 |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 1



■ NEO 18

Farbe: RAL 7001 Silbergrau
Feinstruktur | Aufsatzfüllung |
Schwarzstahl-Griffstange 1600 mm |
PG 1





■ NEO 19

flächenbündige Schwarzstahl-Lisenen |
Aufsatzfüllung | Schwarzstahl-
Griffstange 1600 mm | PG 1



■ NEO 19

flächenbündige Lisenen | Farbe:
RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange
1600 mm | PG 1



■ NEO 20

flächenbündige Lisenen |
Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange
1600 mm | PG 1



■ NEO 20

mit Ganzglas-Seitenteil | flächen-
bündige Lisenen | Glas Seitenteil:
Satinato | Farbe: RAL 7016
Anthrazitgrau Feinstruktur |
Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange
1400 mm | PG 1



■ NEO 21

mit Ganzglas-Seitenteil | Glas: Satinato | Farbe: RAL 7001 Silbergrau Feinstruktur | Aufsatzfüllung | Edelstahl-Griffstange 1400 mm | PG 3



■ NEO 21

Glas: Satinato | Aufsatzfüllung | Farbe:
RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 3



■ NEO 21

Glas: G 500-25 mattiertes Glas
mit klarem Rand | Aufsatzfüllung |
Edelstahl-Griffstange 1600 mm | PG 3

 *individuell.*



passend.


SYSTEM DS 77 SI

- thermisch getrenntes 4-Kammer-Aluminiumprofil
- Gesamtbautiefe 77 mm inkl. 2 Dichtungsebenen
- Fußpunkt mit 2 Anschlagdichtungen
- Flügelprofil mit durchgängig gleicher Ansichtsbreite
- innen und außen flächenbündige Profilgeometrie auch bei flügelüberdeckender Bauweise



Ausführung

- 1-flügelig, einwärtsöffnend
- 10 Vorzugsfarben frei wählbar
- Matt oder Feinstruktur



Füllung

- Einsatzfüllung in 48 mm Füllungsstärke
- mit 3-fach Verglasung und VSG 6 mm außen in Ug 0,64
- Klarglas oder Ornamentgläser lt. Abb.



.....Bezogen auf das Türreferenzmaß



Außen Einsatzfüllung



Innen Einsatzfüllung


Griffe

Innen

- Innendrücker mit ovaler Rosette in weiß oder EV1

Außen

- Griffstange mit 90°-Stützen auf Füllung montiert* 400 - 2000 mm und Ringrosette Edelstahl



Ornamentgläser



Klarglas



Chinchilla



Ornament 504



Satinato



Mastercarré

* auf Wunsch auch mit 45°-Stützen auf Flügel montiert

 *sicher.*

Beschlag

- 3-fach Verriegelung mit 2 Schwenkhaken
- 3 zweiteilige Aufsatztürbänder, 3-dimensional verstellbar in weiß oder EV1
- Tagesentriegelung
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln






Zuhause wohlfühlen
individuell. passend. sicher.


 *individuell.*

Weiteres Zubehör auf Anfrage möglich.

Seitenteil



Seitenteilvarianten



■ Weitere auf Anfrage möglich.

Trittschutz außen

(nur für flügelüberdeckende Bauweise / Ausführung)



Edelstahldesign | 30 mm



Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur | 30 mm

 *sicher.*

Beschlag

- 3-teiliges Rollentürband
- 3-dimensional einstellbar in weiß, EV1 silberfarben oder Inox-Look

Farben

- Alle RAL- & DB-Farben möglich
- Farbkombinationen innen und außen frei wählbar



Lieferbare Sandstrahlverglasungen



vollflächig
mattiertes Glas



Mattiertes Glas mit
klarem Rand



Mattiertes Glas mit
klaren Streifen



Mattiertes Glas mit
klarem Rand und
klaren Streifen

Wählen Sie zwischen



■ Rahmenlos (Standard)



■ Rahmen Edelstahloptik
(gegen Mehrpreis)


Griffe

Griffstange in Schwarzstahl-
Optik mit 90°-Stützen* und
Ringrosette Edelstahl



- Größe: 600 mm
- Größe: 800 mm
- Größe: 1200 mm
- Größe: 1400 mm
- Größe: 1600 mm

Griffstange Edelstahl-Echtholz-
einsatz mit 90°-Stützen* und
Ringrosette Edelstahl




Eiche hell oder Nussbaum dunkel

- Größe: 800 mm
- Größe: 1200 mm
- Größe: 1600 mm

Griffstange Edelstahl D-Form
(45x25mm) mit gerundeter Rückseite
mit 90°-Stützen



- Größe: 800 mm
- Größe: 1200 mm
- Größe: 1400 mm
- Größe: 1600 mm




* auf Wunsch auch mit 45°-Stützen auf Flügel montiert

Profilzylinder mit Knauf innen



Innendrücker Edelstahl oder Schwarzstahl-Optik in
L-Form mit ovaler Rosette



Sicherheitsverriegelungen

SecuProof

- 3-fach-Sicherheitsverriegelung mit einem Hauptriegel und zwei Massivschwenkriegeln inkl. Anbohrschutz - RC2 geprüft
- 3 Stück dreiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder EV1
- Sicherheits - Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüssel nach DIN 18257 / EN 1906
- Sicherheitsrosette mit Kernziehschutz
- P4A Verglasung / VSG 10 mm - umlaufend in der Füllung verklebt
- Falzluftbegrenzer
- E-Öffner mit Tagesentriegelung
- umlaufende RC2-Verklebung der Füllung mit dem Türflügel



SecuDoor

- 5-fach Sicherheitsverriegelung mit einem Hauptriegel und vier Massivschwenkriegeln
- 3 Stück dreiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder EV1
- Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz inkl. 3 Schlüssel
- Bandseitiger Sicherungsdorn
- E-Öffner mit Tagesentriegelung

SecuDoor+

- 3-fach Automatik - Sicherheitsverriegelung, verriegelt automatisch über einen mechanischen Magnetauslöser am Türrahmen
- Comfort-Funktion zum Entriegeln bei eingefahrenem Hauptriegel
- 3 Stück dreiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in weiß oder EV1
- Profilzylinder mit Not - und Gefahrenfunktion und Aufbohrschutz inkl. 3 Schlüssel
- Bandseitiger Sicherungsdorn
- mechanische Tagesentriegelung mit kombinierter Abschaltung der Automatikfunktion



Einseitige Aufsatzfüllung



Außen Aufsatzfüllung



Innen Einsatzfüllung

Beidseitige Aufsatzfüllung



Außen Aufsatzfüllung



Innen Aufsatzfüllung

Beidseitige Aufsatzfüllung nur mit Rollen - oder verdeckt liegenden Türbändern

Zutrittskontrollen

Winkhaus A-Öffner (Motorschloss) + Zutrittskontrolle mit Fernbedienung, Codetastatur, Bluetooth oder Fingerprint (Bedieneinheit aufgesetzt, nicht flächenbündig)





Sicherheit für Ihr Zuhause
individuell. passend. sicher.

■ Unsere Holzdekore-Empfehlung *,** (gegen Mehrpreis erhältlich)

Entdecken Sie die zeitlose Eleganz und natürliche Schönheit der Holzoptik. Mit dem naturgetreuen Design verleihen sie jeder Tür ein edles und zeitloses Ambiente. Das klassische Design harmoniert perfekt mit jedem Stil.



■ Turner Oak malt



■ Turner Oak toffee



■ Monument Oak



■ An Teak




■ Winchester XA



■ Desert Oak



■ Sheffield Oak concrete



■ Siena Rosso

* Gilt ausschließlich für Türfüllung (Einsatz/Aufsatz), Blend- und Flügelrahmen nur in RAL/DB möglich


** Holzdekore nur in fest definierten Foliennummern verfügbar




Abbildung im Holzdekor Desert Oak

■ Unsere Farbempfehlung: 10 Vorzugsfarben in Matt oder Feinstruktur im Lieferstandard *,**


Matt- oder Feinstruktur-Beschichtungen sind eine geschmackvolle Alternative zur glänzenden Farboberfläche. Die matte Oberfläche und feine Körnung der Farbpigmente sieht nicht nur edel aus, sondern verfügt auch über eine angenehme Haptik.




■ Silbergrau, RAL 7001




■ Anthrazitgrau, RAL 7016




■ Umbragrau, RAL 7022




■ Weißaluminium, RAL 9006




■ Graualuminium, RAL 9007



■ Verkehrsweiß, RAL 9016



■ Tiefschwarz, RAL 9005



■ Purpurrot, RAL 3004



■ Schwarzbraun, RAL 8022



■ DB 703

* Wenn zweifarbig, innen Standard RAL 9016 Matt (andere Kombinationen verursachen RAL-Aufschlag)

** Farben im Lieferstandard nur in fest definierten Pulvernummern verfügbar




■ Lernen Sie auch unsere weiteren Kollektionslinien kennen und besuchen Sie unseren Haustürkonfigurator unter www.up-fenster.de



NEO LINE

Die Haustüren von UP Fenster & Türen lassen viel kreativen Spielraum und sorgen für eine ganz persönliche Note. Neben einem umfangreichen Standardprogramm sind individuelle Wünsche, Änderungen oder Ergänzungen jederzeit realisierbar.



Uniplast GmbH Bauteile | Fabrikstr. 8-10 | 66506 Maßweiler

12/2023 - Quelle: Uniplast GmbH Bauteile
Bildquellen: Adobe Stock S. 7 ©Monkey Business Images; S.10 ©AboutLife; S.24 ©Evgeny Atamanenko; S.31 ©baranq; S.21 ©W PRODUCTION;

