Sparen Sie mit Meteolis RTS bis zu 30 m sichtbares Kabel!*



Müheloses Ansteuern mit dem Meteolis-System

- **1. Zentraleinheit Meteolis RTS**mit integrierten Innentemperaturund Luftfeuchtigkeitssensoren
- 2. Verdrahteter Kombisensor misst Sonne, Wind, Regen, Außentemperatur und empfängt DCF
- 3. Handsender Telis 4 RTS zur Ansteuerung der Behänge über die Meteolis RTS
- 4. Innensonnenschutz
- 5. Außenjalousie
- 6. Fenster
- 7. Fußbodenheizung
- 8. Lüftung
- 9. Dachmarkise
- 10. Rollläden
- 11. Licht








Sparen Sie mit Meteolis RTS bis zu 30% Installationsaufwand!*


Startmenü mit allen Messwerten



ü Meteolis RTS mit allen notwendigen Außen- und Innenmesswerten **zur optimalen Regulierung des Raumklimas**


BESONDERHEIT

ü Nach Standorteingabe der exakten Sonnenposition erfolgt die Ausrichtung der Jalousien nach dem optimalen Sonneneinfall automatisch Übersichtlichkeit, Sicherheit und Flexibilität



- ü Die **Bedienung** aller motorisierten Produkte **direkt auf dem Display**
- ü **Unmittelbare Kontrolle** über die Ein-/Ausschaltung der Automatik
- ü **Aktivierung der Automatik** nach Uhrzeiteinstellung **jederzeit möglich**
- ü **Bis zu 20 Funkausgangskanäle** für alle Erweiterungsmaßnahmen

Optimale Menüführung, Witterungsresistenz und Schutz



- ü **Klare Menüführung** ermöglicht die Einzeleinstellung aller Automatikfunktionen
- ü Durch **einfache Voreinstellungen** wird bei unterschiedlichen Witterungen automatisch reagiert
- ü **Uhrzeitabhängige Befehle** für Jalousien und Rollladen sorgen für einen optimalen Sichtschutz
- ü Automatische Lichteinstellung möglich gewährleistet Schutz auch bei Nicht-Anwesenheit

DIE WINTERGARTEN-FUNKSTEUERUNG METEOLIS RTS – KUNDENFREUNDLICH, EFFIZIENT UND LEICHT ZU INSTALLIEREN!

somfy.